

PRO

PRODUCTS FOR LIFE

NEUHEITEN 2024



TOOLS



LIGHT

Hybrid Power Light 500 L

LED Arbeitsleuchte mit Dual-Power-Energieversorgung

Innovative LED Arbeitsleuchte mit Dualbetrieb, Dimmfunktion und Powerbank-Funktion. Diese Arbeitsleuchte kann standardmäßig mit einem aufladbaren Akku oder alternativ mit 3 AAA-Batterien betrieben werden. Das Licht ist stufenlos dimmbar und sie verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte und entspricht damit der neuen EU-Norm für einen einheitlichen Ladestandard ab Herbst 2024.

Gehäuse: schlagfestes TPR, Standfuß aus ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 10 W COB LED, Inspektionsleuchte 5 W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 500 Lumen, Inspektionsleuchte 250 Lumen

Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden (Arbeitsleuchte), ca. 4 Stunden (Inspektionsleuchte)

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100 % Power weißes Licht dimmbar / 100 % Power rotes Licht dimmbar / rotes Blinklicht justierbar bis zu Stroboskop, Inspektionsleuchte 100 % Power weißes Licht dimmbar

Equipment: extra starker Magnet im Fuß und am Gürtelclip, 180° schwenkbarer Fuß, ausklappbarer 360° drehbarer Haken zum Aufhängen, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / USB (Typ C) Ladekabel (50 cm Länge)

Schutzklasse: IPX2

Stromversorgung: 3,7 V 1200 mAh Li-Ionen Akku Typ 103040 (inkl.)
oder 3 x AAA-Batterien

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 5,9 x 2,7 cm

72380SW-GR

Einzelpreis: EUR 23,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Sensor Head Light 125 L

LED Stirnleuchte mit Sensorfunktion

Mit der praktischen Sensorfunktion lässt sich die Leuchte auch durch eine Handbewegung ein- und ausschalten.

Gehäuse: schlagfestes ABS

Leuchtmittel: 3 W SMD LED

Lichtwerte: 125 Lumen / 75 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100 % Power weißes Licht / 50 % Power weißes Licht / 100 % weißes Blinklicht / rotes Licht / rotes Blinklicht

Equipment: abnehmbares Stirnband, 60° schwenkbarer Fuß, Ladestandanzeige

Schutzklasse: IP65

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,0 x 4,0 x 3,8 cm

72395SW-00

Einzelpreis: EUR 8,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Sensor Head Light Charge 125 L

Aufladbare LED Stirnleuchte mit Sensorfunktion

Mit der praktischen Sensorfunktion lässt sich die Leuchte wahlweise auch durch eine Handbewegung ein- und ausschalten. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte und entspricht damit der neuen EU-Norm für einen einheitlichen Ladestandard ab Herbst 2024.

Gehäuse: schlagfestes ABS

Leuchtmittel: 3 W SMD LED

Lichtwerte: 125 Lumen / 75 Lumen

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100 % Power weißes Licht / 50 % Power weißes Licht / 100 % weißes Blinklicht / rotes Licht / rotes Blinklicht

Equipment: abnehmbares Stirnband, 60° schwenkbarer Fuß, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / USB (Typ C) Ladekabel (50 cm Länge)

Schutzklasse: IP65

Stromversorgung: 3,7 V 1200 mAh Li-Ionen Akku Typ 103040 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,0 x 4,0 x 3,8 cm

72390SW-00

Einzelpreis: EUR 13,50*

* zzgl. Werbeanbringung



Bike Light

Aufladbare LED Fahrrad-Leuchte

Die effiziente und nachhaltige Lichtquelle mit StVZO Zulassung besticht durch eine leistungsstarke 40 Lux OSRAM® LED. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte und entspricht damit der neuen EU-Norm für einen einheitlichen Ladestandard ab Herbst 2024. Mit dem flexiblen Halter kann die Leuchte ohne Werkzeug an verschiedenen starken Lenkerstangen schnell und sicher montiert werden.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: OSRAM® LED

Lichtwerte: 40 Lux, 200 Meter Leuchtweite (100% Power)

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden

Leuchtdauer: ca. 9,5 Stunden (100 %), ca. 16 Stunden (50 %)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht

Equipment: Abnehmbare Lenkerhalterung, low battery-Ladestandanzeige, USB (Typ A) / USB (Typ C) Ladekabel (100 cm Länge)

Schutzklasse: IPX5

Stromversorgung: 3,7V 1800mAh Li-Ionen Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 3,2 x 7,1 x 10,2 cm

72250SW-SW

Einzelpreis: EUR 14,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Tool Collection 53 HC

Bit Set

Hochwertiges, umfangreiches Bit-Set mit T-Schraubendreher mit Ratsche, Präzisionsschraubendreher, Bithalter-Verlängerungen, 41 Bits, 6 Stecknüssen und Adapter

Material: Sammelbox aus ABS und TPR, T-Schraubendreher aus TPR /PP/ ABS und Carbonstahl sowie Aluminium, Bits sowie Adapter für Stecknüsse und Bit-Verlängerung aus CrV-Stahl (Rockwell 51-55), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 51-55)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, T-Schraubendreher mit magnetischer Schnellwechsel-Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, längenverstellbare Bit-Verlängerung (100 mm) mit 1/4"-Bitaufnahme, Präzisionsschraubendreher und Verlängerung (60 mm) für 4 mm Bits, flexibler Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme für 4 mm Bits, 23 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 18 Bits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm), 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz: Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 4 x Phillips: PH0/ PH1/ PH2/ PH3; 4 x Schlitz: 3/ 4/ 5/ 6; 4 x Innensechskant: H3/ H4/ H5 /H6; 7 x TORX® : T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40; 4 x Pozidriv: PZ0/ PZ1/ PZ2/ PZ3; Feinbits (4 mm-Sechskantschaft): 4 x Schlitz: 1/ 1,5/ 2,0/ 2,5; 2 x Phillips: PH000/ PH00; 6 x TORX®: T4/ T5/ T6/ T7/ T8/ T9; 6 x Innensechskant: H0,7/ H0,9/ H1,3/ H1,5/ 2,0/ H2,5

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,3 x 9,9 x 4,7 cm

83880SW-GR

Einzelpreis: EUR 14,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Multi Bit Collection 49 HC

Bit Set

Das professionelle, umfangreiche Bit-Set besteht aus 48 Bits, die aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl gefertigt sind, sowie einem Edelstahl-Schnellwechsel-Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme. Die robusten Bits eignen sich für den professionellen und anspruchsvollen Einsatz in Heim- und Handwerk. Der 1/4" Außensechskantantrieb erlaubt den vielseitigen Einsatz, in Kombination mit dem Schnellwechsel-Bithalter, in einem Akkuschrauber oder Handschraubendreher.

Material: Sammelbox aus ABS und TPR, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 57-61), Schnellwechsel-Bithalter aus Carbonstahl (Rockwell 51-55)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, magnetischer Schnellwechsel-Bithalter (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft), 42 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 6 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 50 mm)

Stecksatz: Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm): 9 x Schlitz: 2,5/ 3/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 2 x 6/ 7 mm; 4 x Phillips: PH0/ PH1/ PH2/ PH3; 4 x Pozidriv: PZ0/ PZ1/ PZ2/ PZ3; 12 x TORX®: T8/ T10/ 2 x T15/ 2 x T20/ 2 x T25/ T27/ T30/ T35/ T40; 9 x Innensechskant: 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6; 4 x Innenvierkant: S0/ S1/ S2/ S3; Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 50 mm): 3 x Schlitz: 4/ 5/ 6 mm; 3 x Phillips: PH1/ PH2/ PH3

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,3 x 9,9 x 4,7 cm

83885SW-GR

Einzelpreis: EUR 14,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Extend Tool Box 25 HC

Bit Set

Hochwertiges Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus, Bit-Schraubendreher mit Ratsche und insgesamt 17 Bits, 5 Stecknüssen und Adapter.

Material: Sammelbox aus ABS, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 51-55), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 35-48), Schnellwechsel-Bithalter aus CrV-Stahl (Rockwell 35-48) mit magnetischer Bitaufnahme

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 17 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 5 Stecknüsse (1/4" (6,35 mm-Sechskantschaft)), Adapter für Stecknüsse, Schnellwechsel-Bithalter

Stecksatz: Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 3 x Phillips: PH1/ PH2/ PH3; 4 x Schlitz: 3/ 4/ 5/ 6; 3 x Hex: H4/ H5 /H6; 4 x TORX®: T10/ T15/ T20/ T25; 3 x Pozidriv: PZ1/ PZ2/ PZ3; Stecknüsse (6,35 mm-Sechskantschaft): 5/ 6/ 7/ 8/ 9

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 8,6 x 3,6 cm

83890SW-GR

Einzelpreis: EUR 9,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Window Tape 5 M

Bandmaß mit Sichtfenster für Innenmaßmessung

Das doppelseitig bedruckte Stahlband ermöglicht zusätzlich eine Direktablesung der Innenmaße (z.B. Fenster, Türen) im großen Sichtfenster. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert exaktes Messen auf Stoß und Zug. Durch den Bandfeststellmechanismus kann das Band in der gewünschten Länge fixiert werden und auf Knopfdruck durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt werden.

Gehäuse: ABS, TPR

Band: 5 m / 19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 120 cm

Skalierung: cm, zweiseitig (Skala für Innen-/Längenmessung)

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: großes Sichtfenster für Innenmaß, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 7,2 x 6,9 x 3,8 cm

85215SW-WS

Einzelpreis: EUR 6,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Compact Level gelb

Wasserwaage

Qualitäts-Wasserwaage mit Magnet aus ABS, Aluminium und TPR. Die magnetische Messfläche verhindert das Wegrutschen auf metallischen Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

Gehäuse: stoßfestes ABS, Aluminium pulverbeschichtet, TPR-Endkappen

Libellen: horizontal, vertikal, diagonal

Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm/m

Ausstattung: TPR-Endkappen stoßdämpfend, Messfläche magnetisch, Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 22,8 x 4,9 x 2,1 cm

85260SW-GB

Einzelpreis: EUR 7,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Compact Level grau

Wasserwaage

Qualitäts-Wasserwaage mit Magnet aus ABS, Aluminium und TPR. Die magnetische Messfläche verhindert das Wegrutschen auf metallischen Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

Gehäuse: stoßfestes ABS, Aluminium pulverbeschichtet, TPR-Endkappen

Libellen: horizontal, vertikal, diagonal

Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm/m

Ausstattung: TPR-Endkappen stoßdämpfend, Messfläche magnetisch, Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 22,8 x 4,9 x 2,1 cm

85260SW-GR

Einzelpreis: EUR 7,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Solid Alu Level 400 orange

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableseringen für Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ / $0,029^\circ$

Ausstattung: Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 40,0 x 6,1 x 3,0 cm

85280SI-OR

Einzelpreis: EUR 9,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Solid Alu Level 400 grau

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableserinen für Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ / $0,029^\circ$

Ausstattung: Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 40,0 x 6,1 x 3,0 cm

85280SI-GR

Einzelpreis: EUR 9,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Craft Alu Level 400 orange

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableserinen für Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ / $0,029^\circ$

Ausstattung: Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 40,0 x 6,5 x 2,8 cm

85270SI-OR

Einzelpreis: EUR 10,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Craft Alu Level 400 grau

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableserinen für Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ / $0,029^\circ$

Ausstattung: Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 40,0 x 6,5 x 2,8 cm

85270SI-GR

Einzelpreis: EUR 10,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Element Cut blau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

Material: Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klinsen-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-BL

Einzelpreis: EUR 2,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Element Cut rot

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

Material: Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klingle-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-RO

Einzelpreis: EUR 2,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Element Cut grau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

Material: Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klingenfeststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-GR

Einzelpreis: EUR 2,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Element Cut orange

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

Material: Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klinsen-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-OR

Einzelpreis: EUR 2,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Pure Cut blau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-BL

Einzelpreis: EUR 3,20*

* zzgl. Werbeanbringung



Pure Cut rot

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-RO

Einzelpreis: EUR 3,20*

* zzgl. Werbeanbringung



Pure Cut grau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-GR

Einzelpreis: EUR 3,20*

* zzgl. Werbeanbringung



Pure Cut orange

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-OR

Einzelpreis: EUR 3,20*

* zzgl. Werbeanbringung



Frame Cut Smart blau

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-BL

Einzelpreis: EUR 3,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Frame Cut Smart rot

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenföhrungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenföhrungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-RO

Einzelpreis: EUR 3,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Frame Cut Smart grau

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-GR

Einzelpreis: EUR 3,90*

* zzgl. Werbeanbringung



Frame Cut Smart orange

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-OR

Einzelpreis: EUR 3,90*

* zzgl. Werbeanbringung





PRODUCTS FOR LIFE

2024

